



Carrello portasacchi In acciaio verniciato, con alette laterali. Ruote pneumatiche Ø 250 mm. Portata 150 Kg.



nei colori nero, oro o bordeaux



CF ANO848

Per vini

Ø 31 x 55 mm

Capsule termoretraibili

Per il corretto imbottigliamento e la protezione dei tappi di sughero da muffe e tarli. Confezione da 100 pezzi. In busta appendibile.



Bottiglia in vetro 'Bordolese

Specifica per la conservazione di vini. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo sughero' Colore uvag



riposizionabile, funzione calcolo prezzo. Piatto in acciaio da cm. 40x50.



Capsulatrice per bottiglie Per capsule termoretraibili. Incapsula il tappo di vini e spumanti dopo l'imbottigliamento.



Pigiadiraspatrice elettricaTramoggia con coclea. Dimensioni: cm 93x60xh.64. Rulli in alluminio cm 22 e griglia smaltata. Produzione: Kg/h 1000-1500.



Abbacchiatore per olive Asta telescopica in alluminio mt. 1,9>2,80. Cavo 15 mt. Tensione 12V. Peso 3,5 kg.







Cassetta PVC impilabile
Tutta forata, sovrapponibile con modello tradizionale.
Dimensioni: cm 56 x 35 x 31.



607310 - 30 Lt

606 926- 50 Lt

Contenitore per olio In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'











Soda caustica

A scaglie. Per uso industriale e dome-





FALCI P









PRO**Garden

Forbici cogliuva

Lama diritta acciaio, rivestita in teflon. Impugnatura antiscivolo. Con chiusura in gomma.







BELLOTA Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox, sistema con molla regolabile. Manico bimateriale. Modello 3624



Forbici da pota

Impugnatura in alluminio, con rivestimento antiscivolo. Lama in acciaio temprato di elevata qualità, con fermo. Modello 'KS4T



Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox. Manico rivestito in plastica con chiusura facilitata. Completa di fodero. Mod. 'P128-19'

BAHCO



Forbici da pota 'Rura 149-22'

Tranciata a freddo, manici in polipropilene. Lama intercambiabile. Con fermo.

Forbici cogliagrumi Lama dritta. Manici rivestiti in PVC, chiusura cuoio.



Forbici cogliagrumi Con lama curva inox e comoda cinghia taglia-tieni. Manici ergonomici rivestiti in PVC.



Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox, sistema con molla regolabile. Manico bimateriale.



Cesto agricolo In polietilene. Con manico oscillante in plastica.



Cassetta PVC impilabile

Forata lateralmente, sovrapponibile con modello tra-dizionale. Dimensioni: cm 56 x 35 x 31



Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox. Manici rivestiti in plastica con



PRO*Garden

Forbici da pota a by-pass Lama in acciaio, forgiata e dotata di tagliafilo. Finitura brunita.



Cesto agricolo
In polietilene. Con manico oscillante in plastica. Colore giallo.



Cesto agricolo

In robusto polietilene. Manico fisso in plastica, con foro centrale per l'uso di ganci. Adatto per la raccolta di frutta e agrumi.



Cassetta PVC impilabile

Tutta chiusa, sovrapponibile con modello tradizionale. Dimensioni: cm 56 x 35 x 31



Pigiatrice manuale Tramoggia smaltata cm 95x60. Rullo in alluminio cm 22. Produzione: Kg/h 700-800



Pigiadiraspatrice con pompa Semicentrifuga con coclea e rulli in alluminio. Pompa

in alluminio e griglia inox. Dimensione: 107x66xH.96. Produzione: Kg/h 1500

a partire da





Mastellone

Realizzato in polietilene HD atossico per alimenti. Colore vinaccia.



Vinometro 'Bernadot'

Per la misurazione dei gradi alcoolici. Per vino e distillati.



Pigiadiraspatrice manuale Tramoggia a scivolo cm 95x50. Rulli in alluminio cm 22. Griglia smaltata. Produzione: Kg/h 700-800



Pigiadiraspatrice con pompa Semicentrifuga con coclea, con pompa e griglia inox. Bocchettone di scarico Ø 50 mm. Dimensione: 62x85xH.85. Produzione: Kg/h 2000.

a partire da






Mastellone

Realizzato in polietilene HD atossico per alimenti. Colore bianco.



Mostimetro/Glucometro 'Guyot'

Per la miscelazione di zucchero - alcool - baumè.



Torchio a cricco

Per vinacce. Bacino in acciaio stampato, listelli in faggio evaporato. Con tappi e mezzelune in legno.

a partire da



CF 39750



Mastellone 'Sottotino'

Realizzato in polietilene HD atossico per alimenti.



Rubinetto a sfera

In polipropilene, atossico per alimenti. Per botti.



Alcoolometro

Con termometro. Per la misurazione della gradazione alcoolica di vino, grappa, cognac, etc. Completo di astuccio in plastica.



a partire da CF 39310

Disponibile in varie capacità

Belvivere

Botte per alimenti In acciaio inox 18/10, fiorettato, saldato. Dotata di coperchio parapolvere. Con predisposizione rubinetto. Spessore 6/10

a partire da

Disponibile

da Ø 47 x Ø 110cm

coperchio parapolvere. Senza tappo. Fornita senza rubinetto.

Botte per alimenti In acciaio inox 18/10 AISI 304, fiorettato. Dotato di

(CORDIVARI

a partire da

a partire da

CF 39280

Disponibile

in varie capacità

CF AN0662

Disponibile Ø 60 per Lt. 200, Ø 66 x Lt. 300, Ø 76 x Lt. 400/500



608038



Elettropompa travaso

Autoaspirante bisenso, pompa in ottone ed albero in acciaio inox. Tensione 230V.

Piedistallo per botti

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche.

a partire da Hp 0,5 CF 39860 ROVER

Elettropompa travaso

Autoaspirante bisenso, pompa in ottone ed albero in acciaio inox. Tensione 230V.

a partire da

Disponibile *1/2', 3/4' e 1'*

Rubinetto per contenitore olio A sfera, con leva. In acciaio inox.

Ø 16 mm

500984



Pompa travaso per trapano In PVC. Indicata per il travaso universale dei liquidi.

a partire da

CF 39865

Cartone filtrante Per elettropompe travaso.



a partire da

CF 39820

Disponibile in väri modelli

Elettropompa travaso liquidi

Autoaspirante bisenso, pompa in ottone ed albero in acciaio inox. Indicata per il travaso di vino, latte, olio, gasolio.



Filtro a sacco

Realizzato in puro cotone al 100%. Completo di rete tubolare in cotone ritorto. Capacità litri 80 ca.

Mastice per botti

Ideale per la perfetta chiusura delle fessure delle botti. Completamente inodore e insapore, non intacca le caratteristiche del vino.



Olio di vaselina

Inodore, incolore, insapore. Per uso enologico.



6078710

.99

Antifioretta per damigiane Confezione da 12 compresse.



607829



Zolfo in dischi

Per la disinfezione e deodorazione dei vasi vinari.



Detergente liquido A base di ipoclorito di sodio. Indicato per la pulizia di vasi vinari e per sterilizzazione di contenitori di uso enologico.





Prodotti per la cura delle botti e del Vino

90

6078610

gr./50 Lt

Linea completa di prodotti per la cura e la manutenzione delle botti e per la cura della qualità del vostro vino



Lavabottiglie idraulico Con spazzolino in metallo.



Lavadamigiana a spazzola Flessibile.



Lavadamigiana a spazzola Girevole. In setola rigida. Ideale per damigiane da Lt



Bottoglia in vetro 'Vichy' Specifica per la conservazione di acque minerali e vino. Imboccatura 'tappo a corona' Ø 26 mm.



Fiasco in vetro 'Toscana' Con base rivestita in plastica. Specifica per la conservazione di vini. Imboccatura tappo a vite 35x18. Tappo optional



Damigiana in vetro Adatta per la conservazione di vino, olio, aceto, liqui-di alimentari ed infusi vari. Rivestimento plastica con manici. Senza tappo.



Scolabottiglie



Gabbiette in ferro Per tappo spumante. In confezione da 100 pezzi.



Tappi per spumante In PVC. Modello 'Alettato'



Per damigiana Lt 54

Tappo idraulico per damigiana In confezione da 10 pezzi.



Tappi in sughero Sterilizzati e paraffinati. Pronti per l'uso. In confezione da 100 pezzi.



Tappo per damigiana In sughero paraffinato. Pronto per l'uso.



Tappo idraulico per damigiana In PVC. Tipo ad olio.



Tappo per fiasco 'Dama' In lamiera. Tipo prefilettato.



Travasatore a polmone Con rubinetto a farfalla. Ideale per il travaso in bottiglia del vino.



Riempitrice a vaschetta Con galleggiante e sifoni in acciaio inox.



Tappatrice automatica

Per tappi a corona. Pinza elastica in acciaio temperato. Ottima chiusura ermetica.



Grembiule da lavoro

In Pvc/Poliestere. Bispalmato, spessore 0,35.



Cestello portabottiglie

In polipropilene. Con impugnatura per il trasporto. Ideale per pic nic o gite fuori porta.



Caraffa dosatrice In polietilene. Graduata.



Tappi a corona

In banda stagnata. Idonei per la bollitura. in confezione da 100 pezzi.



Tappatrice a colonna

Tipo a cremagliera. Per tappi a corona da Ø 26. Regolazione di altezza automatica.



Botte portabottiglie
In legno multistrato di betulla, dimensioni cm. 37x27xh.62.



Cantinetta sovrapponibile In polipropilene. Modulare. Dimesioni: cm 60x30xh.12

3 posizioni

Imbuto autoregolatore



a partire da

99 CF 52610

Disponibile in varie capacità

Tanica per alimenti In polietilene atossico.



7908520



Tappatrice a leva
Telaio in profilato di ferro verniciato a forno. Ganasce mobili in fusione di ottone. Adatta per tappi in suhero.





In legno di pino. Spessore listelli mm 16. Dimensioni cm. 63x27xh.120.



Coltello per funghi

Lama acciaio inox temperata. Dotato di manico in legno, centimetro e spazzolino. Con catena ed anello porta chiavi.



Vaso in vetro per alimenti

Senza tappo. Contenitore realizzato in vetro CEE, adatto per la conservazione alimentare. Imboccatura 'twist off'. Colore bianco.

a partire da



Torchietto premitutto

Con raccoglitore in acciaio inox per alimenti. Dimensioni H 12 x Ø15 cm



Caldarrostiera

Caldarrostiera

Tipo leggero, con 2 manici.

Con manico legno. Adatta per caldarroste.





Roncoletta 'Serpente

Manico in legno. Tipo 'Veneto' N. 14/0.

FALCI F



Torchietto premitutto

In alluminio pressofuso brillantato per alimenti, con raccoglitore in acciaio inox.



Caldarrostiera

Ø cm 26

Con manico in ferro. Adatta per caldarroste.



Pinza taglia castagne

Incide velocemente e senza sforzo la buccia delle ca-stagne prima della cottura. Dimensioni: cm. 17x5xh.4.



Disidratatore per alimentiTipo digitale. Elettrodomestico capace di disidratare frutta, verdura e carni grazie a flussi d'aria a temperatura controllata. Dimensioni cm. 32,5x32,5x28.

a partire da



e diametri Vaso in vetro per alimenti

Senza tappo. Contenitore realizzato in vetro CEE, adatto per la conservazione alimentare. Imboccatura 'twist off'. Colore bianco.

a partire da



Tappi per boccaccio

Indicato per operazioni di pastorizzazione. Colore bianco.



Rastrello per olive

Ideale per la raccolta delle olive. Dotato di manico telescopico fino a 3 metri.



Chiodi cuci rete

In PVC, per rete raccolta olive. Lunghezza cm 12. In confezione da 250 pezzi.



Chiodi fermatelo

In PVC, a testa piatta, per rete raccolta olive. Lunghez-za cm 11. In confezione da 200 pezzi.



Rete raccolta olive 'Olivella'

In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 33



Abbacchiatore 'Flex Basic'

Cavo alimentazione 12 metri, motore 12 V. Realizzato in nylon rinforzato, apertura bacchette da 10>60 cm.



Caricabatteria 'Nevada 10'

Caricabatteria portatile, monofase per carica di accumulatori al piombo con tensione di 12 V. Dotato di amperometro.

TELWIN



Scala ad un elemento

In alluminio, leggero e resistente. Piede inferiore montante, gradino quadro. Larghezza cm 38,6.



Rete raccolta olive 'Pugliese'

Antispine. In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 90 gr./mq.



Abbacchiatore 'Olivgreen A3'
Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15 metri, morsetti attacco a batteria, asta fissa. Asta 2,2>3,1 mt. Battute 1100 minuto. Peso 2,7 kg.



Caricabatteria 'Nevada 15'

Per la carica di accumulatori al piombo. Protezione automatica contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotato di amperometro.



Scala svasata 1 elemento

In alluminio, leggero e resistente. Con gradino largo.



Abbacchiatore 'Synthesis'
Cavo alimentazione 10 metri, motore 12 V. Realizzato in carbonio ed alluminio. Asta fissa da cm 250. Funzionamento a batteria. Peso 2,2 Kg.



Abbacchiatore 'Olivgreen 500' Potenza 60 Ah, cavo alimentazione 15 metri, morsetti attacco a batteria, asta fissa. Asta 2,2>3,1 mt. Battute 1200 minuto. Peso 2,7 kg.



Batteria 'Stormwatt'

Eccellente soluzione per tutti i veicoli. Senza manutenzione fornisce potenza e al tempo stesso grande affidabilità.



Scala agricola triangolare

In alluminio, leggero e resistente. Utilizzata principalmente in agricoltura.



Rastrello per olive In polipropilene. Larghezza cm 39.



Rullo raccogli olive 'RAC4'
Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle reti per olive. Il rullo chiodato consente una rapida raccolta su ogni tipo di terreno.



Defogliatrice per olive Separa fino a 5 quintali l'ora. Struttura zincata, pieghevole. Funzionamento manuale per la separazione delle



Avvolgitubo aria compressa

In acciaio verniciato. Con raccordi. Capacità mt 100.





Rastrello in polipropilene

Per olive e nocciole. Larghezza cm 39.



Rullo raccogli olive 'RAC2'
Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle reti per olive. Il rullo chiodato consente una rapida raccolta su ogni tipo di terreno.



Defogliatrice per oliveElettrica. Separa fino a 10 quintali l'ora. Con ventola per la separazione delle foglie.



Abbacchiatore 'Air 305'

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar, numero battute 1700 min. Per motocompressori-



Motocompressore 'Enercomp 55'

Carrellato, ruote pneumatiche. Esercizio 490 It./min. serbatoio bi-bombola 11+11 It. Motore Honda GP 160 a benzina



Raccogli olive 'Roll-In'
Con divaricatore fili per scarico del raccolto. Innovativo strumentodi raccolta, perfettamente pratico e versatile. Senza manico.



Sacco in polipropilene Ideale per contenere cereali e prodotti ortofrutticoli.



Carrello portasacchi

In acciaio verniciato. Con barre orizzontali. Ruote pneumatiche Ø mm 200. Tubolare da Ø 25 mm. Dimensioni: cm 100x45x36.



Abbacchiatore 'Air 505'

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar, numero battute 1800 min. Per motocompressori.



Kit motocompressore 'Enercomp' Con 1 abbacchiatore, 1 tubo da 20 metri raccordato, 1 asta telescopica mt. 1,6>3, 1 impugnatura, 1 compressore carrellato motore Honda.



Piedistallo per contenitori

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Completo di ruote. Per contenitore Lt 50



Belvivere

Disponibile

da 1 a 25 Lt

Contenitore per olio In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Completo di rubi-netto e piedistallo. Attacco 1/2'. Adatto per uso casa.



Piedistallo per contenitori

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Senza ruote. Per contenitore Lt 50



a partire da CF 39375

> **Disponibile** da 10 a 100 Lt

> > Belvivere

a partire da

CF 39435

Contenitore per olio In acciaio inox 18/10 (AISI 304).Con predisposizione rubinetto.Attacco 1/2'.



a partire da

CF 39345

Disponibile *1/2' o 3/4'*

Rubinetto per contenitore olio

A sfera, con leva in alluminio. Completo di beccuccio.



a partire da

CF 39360

Disponibile 3/8'. 1/2' e 1'

a partire da

Rubinetto per contenitori

revole.



Tutto in acciaio inox 18/10. Con leva e beccuccio gi-

CF 39355

Disponibile *3/8', 1/2' e 1'*



da 1 a 25 Lt

Tappo per latta olio In pvc. Adatto per latte da 1a 25 Lt.



CF 39455

Antigoccia

Rubinetto per contenitori Tutto in acciaio inox 18/10. Con ghiera e beccuccio



7943180



Bottiglia in vetro 'Marasca'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo a vite'. Colore uvag.

Latta per olio In banda di lamiera stagnata. Senza tappo. Colore verde.

a partire da

CF 39445

Disponibile da 100 a 750 MI

Bottiglia in vetro 'Marasca'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo a vite'. Colore uvag.

Bottiglia in vetro 'Costolata'

Specifica per la conservazione di olio. Realizzata in vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo meccanico'

Disponibile

in varie misure



Damigiana in vetro

Indicata per la conservazione di cibi sott'olio e salamoia. Rivestimento in plastica, completa di manici. Senza tappo



Lt 5/10

Tappo per damigiana In plastica alimentare. Va-

rie colorazioni

Tappo per bottiglia olio

In lamiera. Tipo prefilettato. Dim. 31,5



Bidone 'Bocca Larga'

In plastica, idoneo per alimenti. Completo di tappo. Senza rubinetto.



Sessola In moplen

Disponibile da 24 e 42 cm

a partire da



CF 40695

Disponibile 19 e 24 cm



Sacco in raschel

In polietilene tessuto a maglia (raschel). Indicato per contenereprodotti ortofrutticoli ed ortaggi. Con stringa. Capacità 10 Kg circa.



a partire da



Disponibile in varie misure

Telo antigelo 'Hood Plant'

Telo protettivo in tessuto non tessuto a sacco. Peso 17 gr/mq. Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a



a partire da



Disponibile in varie misure

Telo antigelo termicoIn TNT, tipo termico. Sagomato a telo, gr.17/mq. Indicato per la protezione di piante e colture dal freddo, intemperio o velotili intemperie e volatili



Seminatrice 'Earthway'
Manuale, per orti e terreni. Al solo passaggio semina, distanzia, copre il seme, comprime e segna la fila successiva. Capacità 3 kg.



Sgranatoio manuale 'Grisù'

Indicato per separare il mais dal tutolo della pannocchia. Struttura e disco in tecnopolimero. Dotato di supporto per aggancio.



Molino elettrico 'Davide 4\

Adatto per macinare come: grano, mais, segale, avena, orzo e altri simili. Dotato di crivelli ricambio. Produzione: Kg/h 80-250



Spargi concime 'Earthway'Modello manuale. Ideale per sementi, fertilizzanti, sale.
Progettato per le mani piu' piccole. Capacita' 2 lt manico ergonomico.



Spargi concime 'Earthway'

Carrellino con vasca PVC, con ruote. Ideale per seminare, lavorare terreni, orti. Per superfici di massimo 1000 mq. Portata 30 kg.



Molino elettrico 'Golia 4V

Adatto per macinare come: grano, mais, segale, avena, orzo e altri simili. Dotato di crivelli ricambio. Produzione: Kg/h 130-260.



2 ripiani Cm 70x50xh95



4 ripiani Cm 70x50xh160

Serra da balcone 'Rapida'

Struttura in acciaio verniciato antiruggine. Con ruote e telo PVC a filtro UV e chiusura con cerniera. Portata max 10 kg. Completa di ruote.



Attacco a palo

Per ancoraggio elettrocarrucola. Cm 74,5 > 110



Tanica per carburanti In PVC. Omologata 'UN'. Dotata di beccuccio flessibile. Con scala graduata.



Tanica doppio uso

In plastica antiurto, con tubo prolunga flessibile. Omologato secondo la direttiva europea 2008/68/CE. Per olio/miscela. (Lt 2,5+5)



Con manico infrangibile.



Telone occhiellato

In polietilene multiuso, bordato e rinforzato con occhielli. $80\ \mathrm{gr/mq}.$



Elettrocarrucola 'Tiratutto' Ideale per la famiglia e per lavori medio pesanti. Motore monofase, dotato di arresto di emergenza. Cavo 12 metri.



7 НҮППОЯІ

Motosega 'YS-3816S'
Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,31
litri. Carburatore Hyundai, easy start, antivibrazioni. Barra 35 cm, peso 4,8 kg.





Motosega 'cs35' Ideale per il taglio della legna e per piccoli lavori in giardino. Sistema antivibrante, doppio freno catena. Barra cm 35.



Motosega 'CS42S' Ideale per il taglio della legna e per piccoli lavori in giardino. Sistema antivibrante. Potenza 42 cc, Kw 1,50. Lama cm 40



Elettrocarrucola 'Tiratutto' Ideale per la famiglia e per lavori medio pesanti. Motore monofase, dotato di arresto di emergenza. Cavo 18 metri.





Motosega 'CS50S' Ideale per il taglio della legna e per piccoli lavori in giardino. Sistema antivibrante. Potenza 50 cc, Kw 2,10. Ľama cm 45.



Cavalletto taglialegna

Struttura in ferro zincato. Richiudibile, cm 79x80. Portata massima 150 kg.









Spaccalegna orizzontale

Motore monofase. Adatto al taglio e riduzione dei ceppi di legno (da 5 a 25 cm). Potenza taglio 6 tonnellate, spacco max cm 52.











Guanti nylon/lattice
Maglia mimetica con spalmatura nera. Supporto a filo

continuo, rivestimento in lattice zigrinato. Ideale per imballaggio ed edilizia.



Guanti invernali 'Eko-Thermo'
Palmo ricoperto in lattice, finitura increspata. Consigliato per ambienti freddi. Polso elasticizzato e dorso aerato. Colore grigio.



Calze tecniche Modelli e misure assortite





Stivali 'Tronchetto'

In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato. Colore marrone.



CF 14840

Disponibile dal numero *37 alla 47*

Stivali 'Ginocchio'

In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato.



Berretto con visiera

In cotone, tessuto mimetico. Regolazione della misura con velcro.



Giacca e pantalone
Tessuto impermeabile bispalmato in PVC/poliestere/
PVC. Cappuccio fisso con cordino, chiusura con cerniera e bottoni automatici.



Intimo tecnico

Abbigliamento intimo da utilizzare in attività di lavoro. Calzamaglia e maglia. Misure assortite.

PBeta



Scarponcino alto 'Berg' Tipo 'no-safety' (non per uso antinfortunistico), alta resistenza a condizioni climatiche estreme (pioggia, vento, ghiaccio, neve).



Scarpe da trekking 'Falcade' Scarpe 'no-safety' (non per uso antinfortunistico). De-dicate a coloro che camminano in montagna. Solide, leggere, impermeabili



Giacca e pantalone 'mimetico' 100% poliestere spalmato PVC non riciclato. Cuciture

nastrate. Giacca con cappuccio fisso ripiegato all'interno del colletto.



Pantalone da lavoro 'Energy' 65% poliestere e 35% cotone. Con tre tasche, chiusura

a velcro. Chiusura centrale con zip.



Felpa da lavoro 'Smash' Chiusura mezza zip. In 65% cotone e 35% poliestere. Fascia parasudore ed elastico ai polsi e in vita.



Giubbino 'Super Antares' Maniche staccabili. In poliestere 80% e cotone 20%. Chiusura con zip e bottoni. Maniche staccabili. Imbottitura 200 gr./mg



Scopa da giardino 'Extra Oro' Con attacco conico. Si adatta a qualsiasi tipo di manico. Adatta per erba e foglie.



Scopa da giardino 'Extra Oro' Con attacco a morsetti. Si adatta a qualsiasi tipo di

manico. Adatta per erba e foglie.



Tagliasiepi 'BEHT201-QS'

Struttura bilanciata e compatta per il massimo comfort. Ideale per la potatura di piccole siepi. Lama cm 45, capacità taglio max 16 mm.



Soffiatore/aspiratore 'GW2500' Leggero e bilanciato. Velocità variabile, con lame di tri-

turazione. Velocità di soffiaggio fino a 310 Km/h. Sacco di raccolta 40 litri.



Sacca raccogli foglie

In polipropilene. Adatta per la pulizia di giardini, piazzali e spazi verdi. Dotata di maniglie per il trasporto. Dim. cm 67xh.75



Scopa metallica

Per erba e foglie. Con manico.

OXeyman



Tagliasiepi 'PH5551-QS' Ideale per la potatura di grandi siepi. Testa pivotante su 5 posizioni (180°). Lama cm 51, passo 22 mm. Estensibile fino a 2,3 mt.



Soffiatore 'GWC1820PC-QW'

A batteria 2,0 Ah Litio. Ideale per la pulizia di giardini e vialetti. Velocità di soffiaggio fino a 209 Km/h, con 'Power Boost'.



Soffia/aspira foglie MACGBV325

Grande affidabilita', con Cruise Control per regolare la velocita', impugnatura Soft Grip, avviamento Soft Start. Sacco di raccolta Lt 45.



Carriola garden 'TK100' Vasca pvc, telaio verniciato. Cuscinetto a rullo.



Sega da giardino 'gkc108x-qw' A batteria 2,0 Ah Litio. Compatibile con lame attacco

'T' e 'U'. Alta velocità e torsione. Capacità di taglio cm 7,5. Dotazione 3 lame.



Р НҮППОЯ Tagliasiepi 'LDHT260C

Motore 2 tempi, raffreddato ad aria, avviamento manuale. Lama in acciaio a laser Impugnatura ergonomica, taglio 600mm, Peso 8 kg.



Biotrituratore

Macina rami del diametro di 4,5 cm. Ruote in plastica, maniglia di trasporto, freno motore. Dotato di spingitore e sacco di raccolta.



Bidone immondizia

In polipropilene alta densità, con ruote. Resistente a tutti gli agenti chimici, non assorbe i liquidi. E' lavabile e sterilizzabile



Scure 'Mod. Tirolo'

Con manico in legno. Lunghezza cm 36,5. Verniciata

OXeyman



🔼 BELLOTA

Machete

Lama in acciaio al carbonio, manico in legno. Adatto per pulizia di cespugli.



Forbici per siepe
Con manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama ondulata al carbonio con trattamen-



Troncarami a battente Tipo a cricchetto, con manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama al carbonio PTFE,

con taglio 45 mm.



Segoncino ad arco

Telaio tubolare verniciato, con lama orientabile a dente continuo.

BAHCO



Scure 'Mod. Calabria' Con manico in legno da cm 60.

Disponibile

24 e 28 cm



a partire da

CF 38075

Segaccio a serramanico

Lama

18 cm

Pieghevole, con chiusura a leva. Modello FRD180.

Disponibile a partire da *24 e 30 cm*



OXeyman Segaccio da pota

Disponibile

24 e 30 cm

Lama dritta, manico in ferro. Con impugnatura ad ombrello.



Troncarami a by-pass

Roncola 'mod.Bergamo'

Manico in cuoio. Prodotto made in Italy.

Realizzata con manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama al carbonio con trattamento PTFE, taglio 45 mm.

Segaccio da pota Lama diritta. Completo di fodero.



a partire da

90

CF 37760



PRO Garden Svettatoio a pertica
Con segaccio e asta telescopica da mt.1,28 a 2,4.



Potatore telescopico 'UPX86'

Indicato per taglio di rami senza uso di scale. Angolo di taglio regolabile (230°). Super leggero. Capacità di taglio Ø 32 mm.





Bobina carta 'Pratica 800' A 2 veli micro-incollati, doppia aggraffatura, in pura cellulosa. 800 strappi.



Olio per catena

PROGarden Consigliato per lubrificare meccanismi a movimento rapido. Biodegradabile, assicura massima protezione della catena del motosega.



Motosega da pota 'TM2500' Macchina maneggevole e compatta, ideale per la pota e consigliata per uso hobbystico. Barra cm 25,5.



Cavalletto taglialegna In acciaio tropicalizzato. Con attacco per motosega. Richiudibile.

Carriola vasca PVC

Telaio verniciato, ruota 400x100. Cuscinetti a rullo.



Molino elettrico 'Magico'

Autonomia

Adatto per macinare cereali come: mais, segale, avena, orzo e altri simili, con bidone 50 Lt e crivelli. Produzione: Kg/h 30-210





Generatore 'PH2200'

Alimentazione a benzina, avviamento a strappo. Motore a 4 tempi monofase con marmitta catalitica. Scheda AVR. Con 2 prese schuko.



Soffiatore/aspiratore 'GW3030'

Leggero e bilanciato. Velocità variabile, con lame di triturazione. Velocità di soffiaggio fino a 418 Km/h. Sacco di raccolta 50 litri.



Disponibile dalla taglia 8 alla 11

Guanti da lavoro

In nitrile/nylon, puntinati. Resistenti alla perforazione e all'abrasione. Ottimi nel settore meccanico, edile, agricolo. (CE EN 388)







Scarpe antinfortunistica Tomaia in pelle pigmentata. Puntale in acciaio, resistenza '200 Joule'. Suola poliuretano, antiperforazione in acciaio elastico. Alta.



trasparente

6060946



Serra da balcone 'Optima' Struttura in acciaio verniciato. Telo PVC a filtro UV e chiusura con doppia cerniera. Dim. cm 140x70xh195. Ideale per piante e fiori.